



SKU 6742 VT-4924-W

Faro LED SMD 20W F-Series con Driver IC Integrato Colore Bianco 6500K IP65

Colore della Luce BIANCO FREDDO

Potenza **20W**

Flusso Luminoso 1650 LM

Forma **RETTANGOLARE**

Tipo di Installazione **SUPERFICE**



IL KIT COMPRENDE

SPECIFICHE TECNICHE

Colore della Luce	Bianco freddo
Flusso Luminoso	1650 lm
Forma	Rettangolare
Grado di Protezione	IP65
Cicli ON/OFF	>15000
CRI	>70
Durata	25,000 ore
Tipo di Installazione	Superfice
Fattore di Potenza (PF)	>0.9
Temperatura d'Esercizio	-20°C to +40°C
Tensione di Alimentazione AC:220-240V, 50/60Hz V	
ID EPREL	1228819
MOQ	1pz
Unità di misura	pz

Potenza	20W
Chip LED	V-TAC
Dimmerabile	No
Materiale	Alluminio
Colore	Bianco
Dimensione	105x120x27mm
Fascio Luminoso	110°
Lunghezza Cavo	140mmm
Tecnologia LED	SMD
Temperatura di Colore (CTI)	6400K
Consumo energetico	20kW/1000h
Garanzia	2 anni
EAN	3800157684538